

# 结构平面辅料承认书

档编号: F-ACK-9703

页次: 1/3 页

客户名称: (CUSTOMER) A-XX-10-88

## 产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION SHEET

供应商 CUSTOMER	深圳市诺德斯特科技有限公司
品名 DESCRIPTION	黑色硅胶帽套 (圆形)
规格 TYPE/MODEL	D20.5*23*0.5MM
客户料号 CLIENT PART NO.	C2980267
公司料号 LTD. NO.	NDST-SP001-MT011
送样日期 DATE NO.	2021-05-24

生 产 方	工艺审核 TECHNICAL	质量审核 QUALITY	项目审核 PROJECT	开发审核 DEVELOPING
	袁素萍	夏艳丽	彭彦华	彭春华

客 户 方	材料工程师 Material Engineer	设计工程师 Engineer	主管审批 Approval	研发体系 R&D System

### 供应商信息

公司名称: 深圳市诺德斯特科技有限公司  
地址: 深圳观兰君子布君新路法尔达工业区  
电话: 0755-29527673  
传真: 0755-29527674  
邮编: 518000  
E-mail: ndstpeng7684@163.com



# 结构平面辅料承认书


档编号: F-ACK-9703

页次: 2/3 页

物料编码:	承认日期: 2021-05-24	版本	修改内容
物料名称: 黑色硅胶帽套	产品型号: NDST-SP-001	001	首次发行
尺寸: D20.5*23*0.5MM			
公差范围: +/-0.2			
材质: 硅胶			
颜色: 黑色			
符合 ROHS 要求: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
储存环境: 常温		使用有效期: 五年	
附图: (单位: mm)			
<p style="text-align: right;">说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规格: <math>\phi 20.5 \times 23 \text{mm}</math></li> <li>2. 材质: 黑色环保硅胶保护套</li> <li>3. 未注公差为 <math>\pm 0.2 \text{mm}</math></li> </ol>			

尺寸编号	尺寸规格	测量工具	样品编号							判定结果		
			1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	OK	NG	
①	0.5TMM	厚度计	0.51	0.51	0.5						√	
②	D17.5MM	游标尺	20.5	20.6	20.5						√	
③	23.0MM	游标尺	23.0	23.1	23.0						√	



 深圳市诺德斯特科技有限公司

# 材质证明书

产品名称: 灰色帽套 UL 编号 E338508, NDST-SP-001.

材质组成: 高纯度的混练硅胶, 相应特制散热、防火等进口材料按一定的比例复合研制而成。

有主要物理特性参数:

项目	单位	测试方法	测试值
颜色	--	目视	黑色
硬度	Shore C	ASTM D2240	75 度±5
比重	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D297	1.8
延伸率	%	ASTM D412	10
耐温范围	°C	EN344	-40°C~+200°C
击穿电压	Kv	ASTM D149	≥4Kv
拉强度	Kgf/cm <sup>2</sup>	ASTM D412	30±3
体积电阻率	Ω-cm	ASTM D257	1.5*10 <sup>13</sup>
防火性能	--	UL-94	V-2
导热系数	W/m.k	ASTM D5470	0.8

核准: 夏艳丽

