

PTSA 1,5/ 2-3,5-Z - PCB端子



1985195

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1985195>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



固定式连接器，额定电流: 8 A，额定电压(III/2): 400 V，额定横截面: 1.5 mm²，电位数: 2，行数: 1，每行位数: 2，产品系列: PTSA 1,5，针距: 3.5 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，安装: 波峰焊，导线/PCB连接方向: 45°，颜色: 绿色，针脚排列: Z型针脚M，焊针[P]: 3.5 mm，每个电势的焊针数量: 1，包装类型: 纸箱包装。焊针错位，双排

优势

- 节约时间的插拔式连接方式，无需工具
- 设定的接触力保证触点长期保持稳定
- 弯式连接可实现在PCB上多排布局

商业数据

| | |
|-------------|------------------|
| 订货号 | 1985195 |
| 包装单位 | 420 pc |
| 最小订货量 | 420 pc |
| 销售关键代码 | AALBDA |
| 产品关键代码 | AALBDA |
| 目录页面 | 页码413 (C-1-2013) |
| GTIN | 4017918922276 |
| 单件重量 (含包装) | 1.243 g |
| 单件重量 (不含包装) | 1.127 g |
| 关税号 | 8536901900 |
| 原产地 | CN |

PTSA 1,5/ 2-3,5-Z - PCB端子


1985195

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1985195>




技术数据

尺寸


| 尺寸图 |  |
|---------|--|
| 针距 | 3.5 mm |
| 宽度 [w] | 8.5 mm |
| 高度[h] | 16.7 mm |
| 长度[l] | 12 mm |
| 高度 | 13.1 mm |
| 焊针长度[P] | 3.5 mm |

图纸



图为5位连接器的钻孔图——Z型排列的焊针位于连接器右侧。可根据需要提供其它类型的焊针。

图表



型号 : PTSA 1.5/4-3.5-Z

根据DIN EN 60512-5-2:2003-01进行了测试

下降系数 = 1

位数 : 4

PTSA 1,5/ 2-3,5-Z - PCB端子



1985195

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1985195>

认证



EAC

认证ID: B.01687



cULus Recognized

认证ID: E60425-20030527



VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

认证ID: 40018594

PTSA 1,5/ 2-3,5-Z - PCB端子



1985195

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1985195>

分类

ECLASS

| | |
|---------------|----------|
| ECLASS-10.0.1 | 27440401 |
| ECLASS-11.0 | 27460101 |
| ECLASS-12.0 | 27460101 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002643 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

PTSA 1,5/ 2-3,5-Z - PCB端子



1985195

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1985195>

产品环境合规性

| | |
|------------|---------------------|
| China RoHS | 环保使用期限：无限期 = EFUP-e |
| | 无超标的有害物质 |

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn